OFÍCIO Nº. 422/2026

Miraselva, 27 de outubro de 2026.

Senhor Chefe da Divisão de Agricultura e Abastecimento:

Cumprimentando-o cordialmente e em atendimento ao solicitado pelo vereador Luiz Carlos Maetiasi, em sessão ordinária realizada no dia 26 de outubro, dirigimo-nos respeitosamente para requerer a Vossa Senhoria a adoção de providências para a adequação da estrutura de acesso e captação de água na nascente conhecida como "Bicão", situada no sentido à Fazenda Iracema, com o propósito de viabilizar seu uso de maneira prática, segura e eficiente no abastecimento de caminhões, tratores e demais maquinários.

Preliminarmente, destaca-se que a referida nascente constitui um recurso natural de grande relevância para Miraselva, cuja proximidade da área urbana representa uma oportunidade para atender às necessidades operacionais dos serviços municipais e oferecer suporte às atividades desenvolvidas nas propriedades rurais. Nesse sentido, a implantação de uma estrutura apropriada permitiria aproveitar melhor esse recurso hídrico, com maior facilidade de acesso e melhores condições para o abastecimento de equipamentos.

Para tanto, faz-se necessária uma avaliação das condições do local, com vistas à execução de melhorias que contemplem, conforme a viabilidade técnica, o nivelamento e a adequação da estrada de acesso, a preparação de uma área com dimensões compatíveis com a circulação e a manobra de caminhões e máquinas, bem como a instalação de dispositivos apropriados para a captação de água. Estas intervenções, ressalta-se, devem considerar as características do terreno, a preservação da nascente e a prevenção de processos erosivos ou de outros impactos ambientais que possam comprometer a disponibilidade do recurso.

Imperioso mencionar que as minas d'água exercem função essencial na preservação dos recursos hídricos, no abastecimento das propriedades rurais e na manutenção do equilíbrio ambiental. Por essa razão, sua utilização exige planejamento e suporte técnico especializado, de modo que a infraestrutura necessária concilie a funcionalidade do espaço com a proteção do manancial.

Diante do exposto, solicitamos que o setor competente realize vistoria no local e avalie as intervenções necessárias à implantação de um ponto apropriado para captação de água, com posterior definição das medidas administrativas, técnicas e orçamentárias cabíveis. Sendo o que nos apresenta para a oportunidade, renovamos os protestos de distinta consideração e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

VALDAIR APARECIDO PALLA
Presidente

A/C DO SENHOR:
JOSÉ ROBERTO BUENO
CHEFE DA DIVISÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
MIRASELVA - PARANÁ